


MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VISI LANGŲ UŽDENGIMAI VIENOJE VIETOJE

SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1 LAIKIKLIŲ ŠONINIAI DANGTELIAI
- 2 LAIKIKLIAI
- 3 VALDYMO MECHANIZMAS
- 4 ĮVORIŲ LAIKIKLIAI
- 5 VALDYMO GRANDINĖLĖ
- 6 GRANDINĖLĖS SUJUNGĖJAS
- 7 AUDINYS
- 8 APATINIS PROFILIS



GAMINIO SAVYBĖS:


Minimalus roletų plotis 300mm.
Maksimalus roletų plotis 1700mm.
Maksimalus roletų aukštis priklauso nuo pasirinkto audinio, bet negali būti aukštesnis kaip 2500mm.

MATAVIMAS:

Matuojant roletų sistemą CLASSIC-28 reikalingi du matmenys roletų plotis ir aukštis:

Roleto plotis - matuojamas ir nurodomas išorinis gaminio plotis (audinys už gaminį yra siauresnis 32mm).

Roleto aukštis - matuojamas ir nurodomas gaminio aukštis nuo viršutinio profilio viršaus iki apatinio profilio apačios.



Norint, kad audinys dengtų nišą ar langą, rekomenduojama pridėti užlaidas. Pridėkite bent 32mm, kitaip audinys bus siauresnis už nišą ar langą.

Matuojant nišoje, būkite atsargūs, Matuokite nišą keliose vietose ir pasirinkite mažiausią matmenį, taip išvengsite kliuvimo siauresnėse vietose.

MONTAVIMAS:

Gaminys gali būti montuojamas ant sienos, nišoje, ant lubų, į lango rėmą.

Montavimo būdą būtina nurodyti užsakymo blankė:



S - ant sienos.

L - niša, lubos, lango rėmas.



1 žingsnis.

Pritvirtinkite laikiklius.

Prie sienos (S):




Prie lubų (L):




2 žingsnis.

Įstatykite įvorės laikiklius. Vieną įstatykite į šoninį laikiklį, kitą į roletų mechanizmą.




3 žingsnis.

Įstatykite roletą į laikiklius.





4 žingsnis.

Uždėkite šoninius dangtelius.



5 žingsnis.

Grandinėlės sujungėjų pagalba sureguliuokite roletų medžiagos viršutinę ir apatinę ribas. Norint sureguliuoti viršutinę ribą sukelkite roletą ir grandinėlės viršuje įstatykite grandinėlės sujungėją, taip, kad traukiant grandinėlę jos nepavyktų pakelti. Reguluojant apatinę ribą nuleiskite roletą iki lango apačios ir grandinėlės viršuje įstatykite grandinėlės sujungėją taip, kad traukiant grandinėlę jos nepavyktų nuleisti žemyn.

**6 žingsnis.**

Patikrinkite sumontuotą roletą.

